



SOLUTIONS S-TENTS

Ästhetisch, eindrucksvoll, zukunftsweisend



ÄSTHETISCH, EINDRUCKSVOLL, ZUKUNFTSWEISEND

S-TENTS SOLUTION

Premiumzelte – modern und repräsentativ

Die S-TENTS-Serie der RÖDER Group kommen immer dann zum Einsatz, wenn ein Event in einem besonders ansprechenden Rahmen stattfinden soll. Die Zelt- und Hallensysteme von RÖDER verbinden großzügige Raumkonzepte mit einem modernen, repräsentativen Design. Sie überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich. Aufgrund der Spannweiten und flexiblen Längen sind die Systeme vielfältig einsetzbar. Die luftgefüllten und doppelschaligen Thermodachplanen sorgen für einen hohen Isolationsfaktor und für ein angenehmes Raumklima.

VARIANTEN RÖDER SOLUTIONS

Das exklusive Ambiente unserer Premiumzelte kann mit zahlreichen optionalen Elementen abgerundet werden – das Portfolio umfasst unter anderem modernste Klimatisierungs- und Beleuchtungssysteme, ein modulares Fassadensystem und individuelle Gerüstkonstruktionen.

Durch die Kombination mit anderen RÖDER Zelt- und Hallensystemen sowie vielfältigen und variablen Erweiterungen ergeben sich in der Gestaltung und Planung neue Möglichkeiten für beeindruckende Raumlösungen.

LIEFERUMFANG

- Zeltstruktur
- Thermodachplanen, weiß
- Weiße, mittig geteilte PVC-Seitenplanen
Optional: Glasfassade
- Türen
- ATTIKA
- Schwerlastfußboden



ATTIKA: BRANDING-MÖGLICHKEIT DURCH STILVOLLE BLENDEN

Das ATTIKA überzeugt durch einen modernen Look. Das Anbringen des Anbauelements Attika dient als zusätzliche Werbe- und Kommunikationsfläche. Die Möglichkeit, eine Attika mit Branding anzubringen, machen das RÖDER Solution zu einem echten Blickfang auf jeder Veranstaltung.



BEDRUCKBARE SEITENPLANEN

Das Solution mit PVC-Seitenplanen bietet darüber hinaus weitere großflächige Branding-Möglichkeiten für Ihre Marke. Die Seitenplanen sind für Ihre persönlichen Markenbotschaften vielfältig bedruckbar.



FUSSBODENSYSTEME

Sie können Ihre RÖDER Solution mithilfe von Fußbodensystemen, wie einem Schwerlastfußboden, verankerungsfrei aufstellen. Wählen Sie Ihren Standort also unabhängig vom vorhandenen Untergrund!



S-TENT SOLUTION 1.000 – 2.500 CM

Standardversion

Spannweite (cm)	1.000	1.500	2.000	2.500
Seitenhöhe (cm)	400 / 600	400 / 600	600	600
Firsthöhe (cm)	448 / 648	469 / 648	694	715
Dachneigung (°)	5	5	5	5
Binderabstand / Raster (cm)	500	500	500	500
Hauptprofil (mm)	250 x 120 x 5 / 4	250 x 120 x 5 / 4	285 x 124 x 7,5 / 5,2	285 x 124 x 7,5 / 5,2
Giebelstützen (Anzahl)	1	2	3	4
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h			
Spezielle Ausführung	Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen			
Fußboden	• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau • Schwerlastfußboden			
Beplanung	RÖDER No. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			
Erweiterbar mit dem Binderabstand				

IHR ANSPRECHPARTNER

Sie möchten die für Sie passende Eventlösung erfragen?
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

23

Vertriebsniederlassungen

3

Produktionsstätten

32

Länder



RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein 5 | 63654 Büdingen | Germany
Fon + 49 6049 700-0 | Fax +49 6049 700-339
info@roder.com | www.roder.com

Mehr Infos und Beispiele auch auf: [f](#) [@](#) [v](#) [in](#)

