




TENT SOLUTIONS

Individuelle Zeltsysteme für Zeltverleiher



AUSSERGEWÖHNLICH, KOMFORTABEL, STILVOLL

„DAS AUGE ISST MIT“



Fritz Olaf Dreesen

Ehemaliger Geschäftsführer
des Rheinhotel Dreesen

Fritz Olaf Dreesen, ehemals Geschäftsführer des Rheinhotel Dreesen in Bonn Bad Godesberg, suchte nach einer Möglichkeit, den bekannten und beliebten Kastaniengarten direkt am Rheinufer temporär nutzbar zu machen.

Die Lösung: ein individuell konzipiertes RÖDER BODEGA Großzelt, das sich als großzügiger Pavillon harmonisch in die Freifläche einfügte.

Mit der Familie Thriene von Eventservice 7gebirgszelte wurde eine sehenswerte, temporäre Raumlösung hergestellt.

Eventservice 7gebirgszelte zeichnet professionelle Beratung, qualitativ hochwertige Materialien, Kunden-
nähe und Servicebereitschaft in ihrer täglichen Arbeit aus.

Joachim Thriene

Geschäftsführer
Eventservice 7gebirgszelte

„ALS EVENTSERVICE FINDEN WIR IMMER FLEXIBLE UND KOSTEN-EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR UNSERE KUNDEN. WIR SIND VON DER ZUSAMMENARBEIT MIT RÖDER ALS HERSTELLER VON ZELTSYSTEMEN ÜBERZEUGT. WIR SCHÄTZEN DIE HOCHWERTIGEN UND MODERNEN ZELTE, DIE WIR INDIVIDUELL ANPASSEN KÖNNEN. DAS IST KUNDENORIENTIERUNG.“



„ICH KANN RÖDER JEDERZEIT EMPFEHLEN, WIR HABEN EINE GROSSARTIGE RAUMLÖSUNG GESCHAFFEN, DIE BEI DEN KUNDEN SEHR GUT ANKOMMT.“



RÖDER und das
Rheinhotel Dreesen: mit
Pavillon und Großzelt
BODEGA zur temporären
Terrassennutzung

INNOVATIVE RAUMLÖSUNGEN WELTWEIT

RÖDER GRUPPE

Die RÖDER Gruppe ist ein international erfolgreicher Spezialist für flexible und modulare Hallen- und Zeltsysteme. Mit über 600 engagierten Mitarbeitern an über 30 Standorten weltweit überzeugen wir durch Qualität, Know-how und Service. RÖDER ist der Premium-Dienstleister für temporäre und stationäre Raumlösungen.

60

Jahre Erfahrung

600

Mitarbeiter

5.500 +

zufriedene Kunden

10.000 +

erfolgreiche Projekte

95 %

wiederverwendbare Elemente



ZELTVERLEIH

Die RÖDER Zeltsysteme bieten optimale Lösungen für Zeltverleiher.

Unser Portfolio hochwertiger temporärer und permanenter Raumkonzepte umfasst Zeltsysteme für jeden Anlass. Unsere Märkte umfassen Veranstaltungen, Gastgewerbe, Sport, Lagerhaltung und sogar öffentliche Dienstleistungen, einschließlich Katastrophenschutz und Hilfseinsätze.

INDUSTRIEPARTNER

Sie haben Anfragen aus der Industrie für schnelle, flexible und langlebige Hallensysteme? Mit den neuen RÖDER S-, M- und H-Line Serien setzen wir im Industriebereich neue Standards. Nehmen Sie RÖDER als kompetenten Partner mit ins Boot und wir helfen Ihnen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen.

EVENT

Für private Feiern und Firmenveranstaltungen, für Großevents oder für stilvolle Außenbereiche in Gastronomie und Hotellerie – RÖDER liefert die perfekten Locations für jede Veranstaltung.

UNSERE VERANTWORTUNG

QUALITÄT & SICHERHEIT

„Engineered and made in Germany“. Das ist unser Leistungsversprechen als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme.

Qualität und Sicherheit garantieren wir durch unsere hauseigene Fertigungskontrolle. Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern lassen unsere Konstruktionen vom TÜV überprüfen. Bemessung, Tragfähigkeit, Planung und Statik erhalten Sie aus einer Hand nach Eurocode und DIN. Wichtige Vorgaben wie Brand- und Arbeitsschutz sind ebenfalls Bestandteil unserer Planung.

NACHHALTIGKEIT

Die RÖDER Gruppe erfüllt das weltweit anspruchsvollste System für nachhaltiges Umweltmanagement: wir sind EMAS-zertifiziert. Eine lange Lebensdauer unserer Bauteile trägt zur Nachhaltigkeit bei. Deshalb verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien für die Beplanung und Gerüstkonstruktion. Unsere Bauteile sollen wiederverwendbar und recycelbar sein – ein positiver Beitrag für unsere Umwelt!

RÖDER INDUSTRIAL

Als jahrelanger Partner der Industrie bietet RÖDER alle Leistungen aus einer Hand: von der Planung über die Logistik und Montage bis hin zur schlüsselfertigen Raumlösung inklusive Zubehör und Infrastruktur.

Wir entwickeln mit Ihnen modulare Raumlösungen und bieten so zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten – eben Raum für Ihr Wachstum! Standortwechsel sind aufgrund des geringen Gewichts der Bauteile und der kleinen Transportvolumen schnell und wirtschaftlich möglich.

Einer der
Firmenstandorte
in Büdingen.



KOMPAKT, EINLADEND, INDIVIDUELL

PAGODENZELTE C-TENTS

Ein Pagodenzelt für jeden Anlass

C-TENTS-Zelte von RÖDER bestechen durch kompakte Abmessungen bei gutem Raumangebot, große Erweiterbarkeit und eine interessante Optik. Alle Zelte der C-TENTS-Serie können miteinander verbunden werden, um umfangreiche Zeltlandschaften zu schaffen; natürlich ist auch die Kombination mit anderen Zelten aus dem Hause RÖDER möglich. Die HIGHLIGHT PAGODE ist auch mit niedrigem Hochpunkt nutzbar.

Biergarten Steinhaus1718

Für das Hotel und Restaurant Steinhaus1718 konzipierte RÖDER eine besondere Biergarten-Lösung. Mit vier Pagoden 4 x 4 m mit niedrigem Hochpunkt entstand ein 64 m² großes elegantes Zeltensemble. Die Dachbeplanung wurde komplett in schwarz an das CI des Restaurants Steinhaus angepasst. Die Seitenverkleidung aus Polyplanen ermöglicht schöne Ein- und Ausblicke und kann in kurzer Zeit rundum geöffnet werden.

Dieses attraktive Pagodenensemble wird nun von RÖDER auch als „Steinhaus-Zelt“ in verschiedenen Größen und Farbvarianten angeboten.





64 m²
Fläche



2 Tage
Installation



4
Zelte

PARTYZELT HIGHLIGHT PAGODE 300–500 CM MIT VARIANTEN 800 CM UND 1.000 CM



Standardversion					
Spannweite (cm)	300	400	500	800	1.000
Seitenhöhe (cm)	229	229	229	240 / 300	240 / 300
Firsthöhe (cm)	299	322	345	382 / 448	422 / 485
Dachneigung (°)	20	20	20	20	20
Hochpunkt (cm)	396	458	516	622 / 682	659 / 719
Binderabstand / Raster (cm)	300	400	400	400	500
Hauptprofil (mm)	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	94 x 48 x 3	130 x 70 x 3	130 x 70 x 3
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder eines Kompaktfußbodens.			Kein Wegfall der Verankerung möglich	
Hinweis	Auch mit niedrigem Hochpunkt nutzbar. Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich.			Bei diesem Zeltyp ist eine Teleskopierbarkeit der Seitenpfosten von ca. 10 cm zum Höhenausgleich möglich	
Anbaumöglichkeit	Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden.			Die Pagode kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden	
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden			Nur Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau möglich	
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204				

PARTYZELT / WEINZELT CUPOLA MIT ATTIKA 300 – 500 CM



Standardversion			
Spannweite (cm)	300	400	500
Seitenhöhe (cm)	230	230	230
Firsthöhe (cm)	286	294	306
Binderabstand / Raster (cm)	300	400	400
Hauptprofil (mm)	94 x 48 x 3	94 x 48 x 3	94 x 48 x 3 130 x 70 x 3
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h		
Spezielle Ausführung	Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Fußbodens mit Ballastierung		
Hinweis	Der Anbau einer umlaufenden Attika (Höhe: 500 mm oder 900 mm nur bei Weinzelt) ist möglich		
Anbaumöglichkeit	Das RÖDER CUPOLA kann in beliebiger Länge und Form durch Regenrinnen mit weiteren Zelten gleicher Bauart erweitert werden		
Fußboden	Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau		
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		

Erweitern Sie Ihr Angebot

Mit unserem Umbau-Set wird Ihre RÖDER Pagode im Handumdrehen zum kubisch modernen CUPOLA.

Ihre Vorteile

- Wechsel zwischen beiden Zeltformen
- Erweitern Sie Ihr Angebot
- Erschließen Sie neue Zielgruppen aus der Industrie
- Branding-Möglichkeit durch stilvolle Blenden

Special aus 1 mach 2



KLASSISCH, STABIL, HALTBAR

PARTYZELTE P-TENTS

Funktionalität für besondere Ansprüche

P-TENTS-Zelte überzeugen nicht nur durch eine unverwechselbare Optik, sondern punkten auch in Sachen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit: Die Systeme lassen sich schnell, einfach und sicher aufbauen; die Standfestigkeit ist statisch geprüft. Alle P-TENTS-Modelle werden gemäß der europäischen Norm EN 13782 gefertigt. Entführen Sie mit dem Partyzelt BODEGA Ihre Gäste in ein ganz besonderes Ambiente, das an traditionelle spanische Gewölbekeller erinnert. Die Spannweite kann zwischen drei und zehn Metern gewählt werden.

Sommerfest des Bundespräsidenten

Für das jährliche Sommerfest des Bundespräsidenten hat RÖDER den Park des Berliner Schlosses Bellevue mit über 40 Festzelten ausgestattet.

Die attraktiven Party-Zelte der P-Tents Serie waren elegant in die vorhandene Garten-Architektur integriert. Zur Versorgung der 5.000 Gäste mit Imbiss- und Getränkezelten für die Catering-Unternehmen sowie als Ausstellungslocations der Sponsoren und Förderer wurden mehr als 3.000 m² Schlossparkfläche überdacht.



P-TENT PARTYZELT 300 – 1.000 CM



Standardversion						
Spannweite (cm)	300	400	600	800	900	1.000
Seitenhöhe (cm)	229	229	229	229	229	229
Firsthöhe (cm)	284	301	338	368	392	411
Dachneigung (°)	20	20	20	20	20	20
Binderabstand / Raster (cm)	300	300	300	300	300	300
Hauptprofil (mm)	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	94 x 48 x 3	94 x 48 x 3
Giebelstützen (Anzahl)	0	0	1	1	2	2
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h					
Spezielle Ausführung	- Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung oder durch den Einsatz des Kompaktfußbodens oder durch Kassettenfußboden mit Ballastierung - Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen					
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden					
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204					

P-TENT PARTYZELT BODEGA 300 – 900 CM



Standardversion				
Spannweite (cm)	300	400	600	900
Seitenhöhe (cm)	229	229	229	229
Firsthöhe (cm)	275	306	327	397
Binderabstand / Raster (cm)	300	300	300	300
Hauptprofil (mm)	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	81 x 48 x 3 94 x 48 x 3	94 x 48 x 3
Giebelstützen (Anzahl)	0	0	1	2
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	80 km/h			
Spezielle Ausführung	Wegfall der Windverbandskreuze durch den Einbau von Portalen			
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden			
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			

3.000m²
Fläche

12 Tage
Installation

42
Zelte

ELEGANT, FLEXIBEL, MODULAR

WEINZELTE W-TENTS

Immer das richtige Ambiente

RÖDER W-TENTS bieten perfekte Möglichkeiten für die Umsetzung anspruchsvoller Produktpräsentationen, Messeveranstaltungen oder Galaevents. Sie sind mit verschiedenen Seitenverkleidungen verfügbar. Im Rastermaß sind sie jeweils um 5,0 m beliebig erweiterbar.

Allgäuer Festwoche


Die Allgäuer Festwoche ist das größte Sommerfest im Allgäu mit Kultur und Genuss und zählt zu den Top Ten der regionalen deutschen Verbrauchermessen. Hier präsentieren rund 400 Aussteller in 15 Hallen und auf dem Freigelände ihre Produkte. RÖDER stattete das Event mit 24 Groß- und Weinzelten und 8 Partyzelten auf einer Gesamtfläche von 9.500 m² aus. Die Großzelte wurden als Messehallen und Bierzelte, die Wein- und Partyzelte für die Produktpräsentationen eingesetzt.



WEINZELTE 1.000 CM



Standardversion	
Spannweite (cm)	1.000
Seitenhöhe (cm)	240 / 300
Firsthöhe (cm)	422 / 482
Dachneigung (°)	20
Binderabstand / Raster (cm)	500
Hauptprofil (mm)	130 x 70 x 3
Giebelstützen (Anzahl)	1
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Spezielle Ausführung	- Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen - Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktfußbodens
Anbaumöglichkeiten	½ 8-Eck an Giebelseiten - Zelte der Giga-Serie
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktfußboden - Schwerlastboden
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204





9.500 m²
Fläche



20 Tage
Installation



32
Zelte

EINDRUCKSVOLL, WEITLÄUFIG, GERÄUMIG

GROSSZELTE B-TENTS

Immer das richtige Ambiente

Ob gelungener Messeauftritt, rauschende Abendveranstaltung oder energiegeladenes Konzert – das Großzelt der B-TENTS-Serie sorgt bei Veranstaltern und Gästen für einen bleibenden Eindruck. Feste Fassadenelemente aus Glas, Aluminium oder PVC können mit dem B-TENT-Großzelt ebenso realisiert werden wie umfangreiche Beleuchtungs-, Beschallungs- und Klimatisierungskonzepte.



Firmenfeier Schaefer Kalk

Zum 150-jährigen Firmenjubiläum des Unternehmens Schaefer Kalk wurde eine besondere Location gewählt. In einem aktiv genutzten 50 m tiefen Kalksteinbruch installierte RÖDER eine attraktive Zeltlandschaft mit großem Festzelt 30 x 50 m und Weinzelten für das Galadinner und Küche. 25 Pavillons, von der kleinen 3 x 3 m bis zur 8 x 8 m Pagode Highlight standen den Gästen als Informationsparcours zur Verfügung.



Bildquelle: Gruppotosetto.it


Venedig, San Clemente Palace Kempinski

Für das Luxushotel San Clemente Palace Kempinski in Venedig wurde eine temporäre Terrassenüberdeckung direkt am Wasser installiert. Das geräumige Zelt umfasste mit einer Größe von 10 m x 30 m insgesamt 300 m². Für Festivitäten wie Hochzeiten und Firmen-Events wurde damit ein temporäres, angenehmes und exklusives Raumerlebnis für die Gäste geschaffen.

B-TENT GROSSZELT 1.500 – 3.000 CM



Standardversion				
Spannweite (cm)	1.500	2.000	2.500	3.000
Seitenhöhe (cm)	240 / 300 / 400	240 / 300 / 400	240 / 300 / 400	300 / 400
Firsthöhe (cm)	480 / 540 / 640	565 / 625 / 725	640 / 700 / 800	787 / 887
Dachneigung (°)	18	18	18	18
Binderabstand / Raster (cm)	500	500	500	500
Hauptprofil (mm)	220 x 100 x 3	220 x 100 x 3	220 x 100 x 3	250 x 120 x 4 / 5
Giebelstützen (Anzahl)	3 / 4	3 / 4	3 / 4	5
Max. zulässige Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h			
Spezielle Ausführung	Wegfall der Wanddiagonalen durch den Einbau von Portalen			
Fußboden	• Holzfußboden mit Kantholz-Unterbau • Kassettenfußboden nur bei 15 m Spannweite • Schwerlastboden			
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204			
Auch mit Spannweiten von 40 m und 50 m erhältlich mit 4 m Seitenhöhe.				



2.900m²
Fläche

14 Tage
Installation


28
Zelte

300m²
Fläche

2 Tage
Installation

1
Zelt


AUSRÜSTUNG & ZUBEHÖR



DACH


Unsere **PVC-Plane** ist in transluzent und auch transparent erhältlich. Sie sind entweder hochfest und wasserabweisend oder zusätzlich anti-kapillar. Sie entsprechen der EN ISO 2286-2. Standard Weiß, Vollpoly, Opaque; Abspannung: Gummiexpander, Abspannrohr + Ratschengurt

Thermodachplane: ein luftgefülltes, doppelwandiges Kammersystem, das nicht nur eine perfekte Isolierung bietet, sondern auch Kondensation verhindert. Dank der guten thermischen Eigenschaften lassen sich Energie und Kosten sparen.



FASSADE

- PVC Plane Transluzent (weiß)
- PVC Plane Vollpoly (Transparent)
- Fenstersprossen, Glas, Alu-Dibond, Türen
- Sandwich-Paneelen-Fassade
- Stahltrapez-Blech-Fassade



BÖDEN

- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

Bei ausgewählten Modellen auch folgende Böden möglich:

- Kassettenfußboden
- Kompaktfußboden
- Schwerlastboden



WEITERE ZUBEHÖRELEMENTE

- Fenster
- Türsysteme
- Beleuchtung
- Heizsysteme

QUALITÄT & SICHERHEIT

„Engineered and made in Germany“. Das ist unser Leistungsversprechen als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme.

Qualität und Sicherheit garantieren wir durch unsere hauseigene Fertigungskontrolle. Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern lassen unsere Konstruktionen vom TÜV überprüfen. Bemessung, Tragfähigkeit, Planung und Statik erhalten Sie aus einer Hand nach Eurocode und DIN. Wichtige Vorgaben wie Brand- und Arbeitsschutz sind ebenfalls Bestandteil unserer Planung.



Hauptsitz in Wolferborn, Büdingen.

UNSERE PVC-PLANEN

RÖDER arbeitet eng mit den weltweit führenden Herstellern von Industriepanen, Verbundwerkstoffen und Aluminiumprofilen zusammen. Zelte und Hallen für Industrie, Event und Vermietung erfüllen oder übertreffen somit höchste internationale Qualitäts- und Sicherheitsstandards – für eine maximale Lebensdauer auch im Dauereinsatz.



Schwer entflammbar



UV-Beständigkeit & Farbkonsistenz



Flexible Transluzenz



Antischimmel & Antibakteriell



Low-Wick Technologie



Easy-Clean-Beschichtung

FLEXIBEL ERWEITERBAR

Sie möchten vorhandene Zelt- und Hallensysteme bzw. -strukturen schnell und flexibel erweitern?

RÖDER Strukturen sind flexibel, wenn es um Anbau, Erweiterung, Zusammenstellung unterschiedlicher Zeltelemente und Ausstattungsmöglichkeiten geht.

VORTEILE GEGENÜBER STAHL

Aluminium-Profile sind korrosionsbeständig und besitzen eine stabile Leichtigkeit im Vergleich zu Stahl. Aluminium benötigt kaum Wartung und sorgt so für Langzeitstabilität und lange Lebensdauer.

Außerdem reduziert es den Zeit- und Kostenaufwand für Transport und Montage.

FULL-SERVICE

RÖDER versteht sich als Lösungsfinder zwischen Individualität, wirtschaftlicher Effizienz und engen Zeitplänen.

EGAL WANN, EGAL WO UND EGAL WIE.

Von A bis Z: Unsere Expertise seit über 60 Jahren für Ihre Zelt- und Hallenprojekte, weltweit.

VON TEMPORÄR BIS PERMANENT

RÖDER Infrastrukturlösungen sind die kosten-effiziente Alternative zu Stahl- und Betonkonstruktionen. Unternehmen müssen sich permanent Märkten anpassen. Eine schnelle Expansion unterstützen wir, weil permanente Strukturen einfach zu lange dauern. Ein schnelles Expandieren und Skalieren sind mit unseren Lösungen möglich. Aufgrund der sehr guten Wetterbeständigkeit schaffen wir Platz und ein gutes Raumklima – ob im Zelt oder in einer permanenten Halle für Wartungs- und Fertigungsarbeiten.

KAUFEN & MIETEN

Ob Sie ein RÖDER Zeltsystem kaufen, für einen längeren Zeitraum oder nur übergangsweise mieten möchten – die maßgeschneiderten Lösungen passen sich stets Ihren Bedürfnissen an.

IHRE VORTEILE

- Hohe Qualität Made in Germany
- Schnelle Ersatzteil-Lieferung
- Vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten
- Schnelle Bearbeitung Ihrer Angebotsanfrage
- Professionelle Montage-Teams als Partner

REIT- UND LONGIERHALLEN

Reithallen von equitent überzeugen optisch, qualitativ sowie wirtschaftlich.

Für eine perfekte Überdachung des Reitplatzes ist die Reithalle in den Spannweiten 16 und 21 Meter erhältlich.

Longierhallen von equitent sind der Fitness- und Gymnastikraum für Pferde. Mit diesem Zeltsystem können Pferde unter idealen Bedingungen das ganze Jahr bewegt und trainiert werden.

Wir liefern das Komplettpaket!

equitent bietet in der Ausführung und Ausstattung Ihrer Reithalle oder Longierhalle mehrere Möglichkeiten der Bodenbefestigung, die lichtdurchlässigen Dach- und Seitenwandverkleidungen sind feldweise austauschbar.




SCHNELL, LEICHT, SCHÜTZEND

SAS-UNTERKUNFTSZELTE

Vereins- oder Jugendgruppen, Polizei, Feuerwehr, Hilfsorganisationen und Armeen haben eines gemeinsam: Bei Outdoor-Aufenthalten kommen der Qualität und Zuverlässigkeit der eingesetzten Zelte eine besonders wichtige Bedeutung zu.

Sie müssen nicht nur vor Wind und Wetter schützen und schädigenden Umwelteinflüssen widerstehen, sondern auch leicht zu transportieren und aufzubauen sein.

Die Zelte der SAS-TENTS-Serie aus dem Hause RÖDER entsprechen allen Anforderungen und sind ideal für den Einsatz in schwierigen Situationen geeignet.



MODULARE LEICHTBAUHALLEN

Dienstleistungs- und Industrieunternehmen müssen sich kontinuierlich den neuen Markt- und Wachstumsgegebenheiten anpassen. Aus diesem Grund sind schnelle, flexible und maßgeschneiderte Industrielösungen erforderlich.

Mit RÖDER steht Ihnen ein kompetenter und erfahrender Partner zur Seite, um Ihren industriellen Raumlösungen zum Erfolg zu verhelfen.

Das bieten wir jedem Zeltverleiher:

- kompetente Beratung ab der ersten Stunde
- individuelle Lösungen angepasst an Ihr jeweiliges Industrieprojekt
- langfristige Projektbetreuung
- 3 neue Hallenserien, die im Industriebereich Standards setzen

Zwei neue Hallenserien setzen Standards im Industriebereich

Die RÖDER Gruppe hat die Leichtbauhalle neu definiert! Mit den innovativen Systemhallen M-Line und H-Line bietet RÖDER passgenaue Lösungen für die aktuellen Anforderungen der Industrie an:



M-Line Multifunktionell

- Isoliert oder unisoliert
- Einschalige oder Thermo-Dachplane
- Schneelast bis 1,5 kN/m²
- Individuelle Ausstattung
- Spannweite bis 30 m
- 11,20 m maximale Firsthöhe



H-Line Hightech

- Große Spannweiten & Seitenhöhen
- Hohe Schnee- & Windlast
- Kundenindividuelle Ausstattungsmöglichkeiten
- Optional feste Bedachung
- Bis zu 3,0 kN/m² Schneelast

IHR KONTAKT

23

Vertriebsniederlassungen

3

Produktionsstätten

32

Länder



Deutschland

**RÖDER Zelt- und
Veranstaltungsservice GmbH**
Am Lautenstein 5
63654 Büdingen

Hauptsitz

Fon +49 (0) 6049 7000
info@roder.com | roder.com

Österreich

**RÖDER Zelt- und
Veranstaltungsservice GmbH**
Niederlassung Österreich
Oberdorf 12a
6074 Rinn

Fon +43 664 516 3443
Fon +49 (0) 6049 7000
norbert.egger@roder.com
info@roder.com | roder.com

Schweiz

ORGATENT AG
Gewerbe Badhus 7
6022 Grosswangen

Fon +41 41 980 49 39
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein 5 | 63654 Büdingen | Germany
Fon + 49 6049 700-0 | Fax +49 6049 700-339
info@roder.com | www.roder.com

Mehr Infos und Beispiele auch auf:    

