

W-TENTS



Chinese

English

French

German

Hungarian

Italian

Russian

Slovenian

Spanish

Turkish

mobile Raumlösungen
www.roder.com



RÖDER W-TENTS ANFORDERUNGEN & LÖSUNGEN

420 m² NUTZFLÄCHE	750 m² NUTZFLÄCHE	1.050 m² NUTZFLÄCHE	700 m² NUTZFLÄCHE	400 m² NUTZFLÄCHE	426 m² NUTZFLÄCHE
4 Tage ZEITRAHMEN	2 Wochen ZEITRAHMEN	7 Tage ZEITRAHMEN	3 Tage ZEITRAHMEN	1 Woche ZEITRAHMEN	4 Monate ZEITRAHMEN
600 PERSONENZAHL	177.900 PERSONENZAHL	1.500 PERSONENZAHL	500 PERSONENZAHL	2.000 PERSONENZAHL	täglich 150 PERSONENZAHL
12,0 x 35,0 m Weinzelt ZELTTYP	15,0 x 50,0 m Weinzelt ZELTTYP	10,0 x 105,0 m Weinzelt Giga Uno ZELTTYP	10,0 x 15,0 m Weinzelt Giga Quattro ZELTTYP	10,0 x 40,0 m Weinzelt ZELTTYP	10,0 m Weinzelt 8-Eckzelt (6 Stk. im Verbund) ZELTTYP
Kompaktfußboden AUSSTATTUNG	Anbau B-TENT AUSSTATTUNG	Full-Service-Dienstleistung, Türen, Glasfassade, Dekoration und Beleuchtung AUSSTATTUNG	Lichtundurchlässige Dachbeplanung und schwarze Innenverkleidung AUSSTATTUNG	Komplette Innenverkleidung AUSSTATTUNG	Transparente Dachbeplanung AUSSTATTUNG
Wein- und Volksfest in Bayern	Allgäuer Festwochen	25-jähriges Firmenjubiläum	Hauptversammlung eines namhaften deutschen Automobilherstellers	Jubiläumsfeier eines Modeunternehmens	Restauranterweiterung



» FLEXIBEL UND VIELSEITIG

Die Lösungen der RÖDER W-TENTS Serie zeigen ihre Stärken, wenn ein Zugewinn an Raumhöhe gewünscht wird. Hohe Decken sorgen für ein Plus an Eleganz und Wohlbefinden und bieten auch problemlos Platz für Bühnen, Musikanlagen oder Messestände.



RÖDER W-TENTS

ÄSTHETISCH UND VARIANTENREICH

Die RÖDER W-TENTS lassen sich flexibel an die gegebenen Bedingungen anpassen. Die Weinzelte überzeugen optisch, sicherheitstechnisch sowie wirtschaftlich auf ganzer Linie. Durch ihre Konstruktionen und ihr geringes Packvolumen lassen sich die Systeme schnell montieren und einfach transportieren.

RÖDER W-TENTS zeichnen sich vor allem durch ihre Kombinationsfreundlichkeit aus. Die Zeltsysteme ergänzen sich perfekt mit RÖDER W-TENTS, wenn die technischen Merkmale wie Seitenhöhe oder Binderabstand/Raster übereinstimmen. In diesem Zusammenhang ergeben sich beeindruckende Zeltlandlandschaften.

Zu den Zeltvarianten **Giga Uno, Giga Quattro, Weinzelt und Weinzelt Achteck** bietet die RÖDER Gruppe ein umfangreiches Zubehör. Das Portfolio reicht von Fassadenelementen, speziellen Türen und Toren, vielfältigen Planenvarianten über Boden-, Heizungs- und Beleuchtungssystemen bis hin zu individuellem Mobiliar.

Erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, welches Zeltsystem Ihren Anforderungen am besten entspricht. Ihr RÖDER Team berät Sie gerne bei Ihrer individuellen Raumlösung!





» VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN

RÖDER W-TENTS bieten Raum zur Gestaltung und Realisierung von Ideen und Projekten. Die vielfältigen Varianten laden zum Kombinieren ein. Kreative Gestaltungsmöglichkeiten lassen eigene Konzepte wahr werden.



EINSATZMÖGLICHKEITEN

GALAS KONZERTE UNTERNEHMENSVERANSTALTUNGEN
JUBILÄEN KIRMES PRODUKTPRÄSENTATIONEN FESTE
VIP-EVENTS MESSEN CORPORATE-EVENTS VERKAUFSFÖRDERUNG
AUSSTELLUNGEN EVENTS FESTIVALS SPORTVER-
ANSTALTUNGEN KICK-OFFS SOMMERFESTE GALERIEN
MÄRKTE ROADSHOWS FASHIONSHOWS CATERING TAGUNGEN
HOCHZEITEN KONGRESSE RESTAURANT STADTFESTE
ÜBERDACHUNG KANTINEN BAR THEATER CLUB

DAS SYSTEM FÜR INDIVIDUALISTEN

Durch das erweiterbare Baukastenprinzip der RÖDER W-TENTS ist nahezu jedes Konzept realisierbar. Die Systemreihe der W-Tents bietet Raumlösungen, die auf das Veranstaltungskonzept abgestimmt sind.

KREATIV UND ANPASSUNGSFÄHIG




» KONZEPTIONSSTARK UND ANSPRECHEND

RÖDER W-TENTS bieten perfekte Möglichkeiten für die Umsetzung anspruchsvoller Produktpräsentationen, Messeveranstaltungen oder Galaevents.



ATMOSPHÄRISCH UND INDIVIDUELL




» IMMER DAS RICHTIGE AMBIENTE

Die RÖDER W-TENTS sind in den Varianten Giga Uno, Giga Quattro, Weinzelt und Weinzelt Achteck erhältlich. Durch unser 5 Meter Raster-system sind sie mit allen Vorzügen der W-TENTS Reihe erweiterbar bzw. kombinierbar. Die Raum-lösungen bleiben über Jahre wirtschaftlich.



ZELTVARIANTEN

- 1. **Weinzelt**
Spannweiten
10,0 m | 12,0 m | 15,0 m
- 2. **Weinzelt Achteck**
Spannweite
10,0 m
- 3. **Giga Uno**
Spannweite
10,0 m
- 4. **Giga Quattro**
Spannweite
10,0 m






ZUR INFORMATION
Alle Zeltvarianten sind mit verschiedenen Seitenverkleidungen verfügbar. Im Rastermaß sind sie jeweils um 5,0 m beliebig erweiterbar. Individuelle Spannweiten, Längen, Seitenhöhen und Rastermaße sind als Sonderanfertigung möglich. Detaillierte Informationen sind im technischen Datenblatt auf den folgenden Seiten beschrieben.



TECHNISCHE
DATEN

WEINZELT

STANDARDVERSION			
Spannweite	1.000 cm	1.200 cm	1.500 cm
Seitenhöhe	240 / 300 cm	240 / 300 cm	240 / 300 cm
Firsthöhe	422 / 482 cm	468 / 528 cm	516 / 576 cm
Dachneigung	20°	20°	20°
Binderabstand / Raster	500 cm	300 cm	300 cm
Längstes Bauteil	540 cm	645 cm	645 cm
Hauptprofil	130 x 70 x 3 mm		
Giebelstütze	1	3	3
Eckverbindung	Stielriegel		
Minimale Aufstelllänge	1.000 cm		
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar		
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h		
Anbaumöglichkeit	• ½ 8-Eck an Giebelseiten • Zelte der Giga-Serie		
Spezielle Ausführung	• Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen • Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktbodens		
Fußboden	• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau • Kassettenfußboden • Kompaktboden		
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204		



FRAGEN UND ANREGUNGEN




Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



TECHNISCHE DATEN

WEINZELT ACHECKZELT

STANDARDVERSION	
Spannweite	1.000 cm
Seitenhöhe	240 / 300 cm
Seitenlänge	383 / 383 cm
Firsthöhe Pavillon-/Membrandach	422 / 572 cm
Dachneigung	20°
Überdachte Fläche	70,7 m²
Längstes Bauteil	532 cm
Hauptprofil	130 x 70 x 3 mm
Giebelstütze	0
Eckverbindung	Stielriegel
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Anbaumöglichkeit	Erweiterung mit Zwischenfeldern
Spezielle Ausführung	- Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen - Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktbodens
Fußboden	- Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau - Kassettenfußboden - Kompaktboden
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204



FRAGEN UND ANREGUNGEN




Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



TECHNISCHE
DATEN

GIGA UNO

STANDARDVERSION	
Spannweite	1.000 cm
Seitenhöhe	240 / 300 cm
Firsthöhe	422 / 482 cm
Hochpunkt	672 / 732 cm
Dachneigung	20°
Binderabstand / Raster	500 cm
Längstes Bauteil	540 cm
Hauptprofil	130 x 70 x 3 mm
Giebelstütze	1
Eckverbindung	Stielriegel
Minimale Aufstelllänge	2.000 cm
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß beliebig erweiterbar
Max. zul. Windgeschwindigkeit	100 km/h
Anbaumöglichkeit	• ½ 8-Eck an Giebelseiten • Zelte der GIGA-Serie
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen
Fußboden	• Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau • Kassettenfußboden • Kompaktboden
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204



FRAGEN UND ANREGUNGEN




Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



TECHNISCHE
DATEN

GIGA QUATTRO

STANDARDVERSION	
Spannweite	1.000 cm
Seitenhöhe	240 / 300 cm
Firsthöhe	422 / 482 cm
Hochpunkt	902 / 962 cm
Dachneigung	20°
Binderabstand / Raster	500 cm
Längstes Bauteil	525 cm
Hauptprofil	130 x 70 x 3 mm
Giebelstütze	1 je Richtung
Eckverbindung	Stielriegel
Minimale Aufstelllänge	Min. 1 Verbandsfeld je Richtung
Maximale Aufstelllänge	Im Rastermaß in alle Richtungen beliebig erweiterbar
Max. zul. Windgeschwindigkeit nach EN	100 km/h
Anbaumöglichkeit	• ½ 8-Eck an Giebelseiten • Zelte der GIGA-Serie
Spezielle Ausführung	Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau von Portalen
Fußboden	Kassettenfußboden
Beplanung	RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204



FRAGEN UND ANREGUNGEN

Wir haben für Sie die wichtigsten Daten und Maße unserer Standardkonstruktionen zusammengefasst. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Für Druck- und Rechtschreibfehler wird keine Haftung übernommen. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch über die optimale Raumlösung für Ihren Bedarf. Für Fragen zu Zwischenmaßen, speziellen Sonder-, An- und Umbauten sowie für weitere technische Daten steht Ihnen Ihr RÖDER Team gerne zur Verfügung.



AUSSTATTUNGSMERKMALE

FLEXIBEL UND MODULAR

DIE W-TENT REIHE – UNIVERSAL GENIES FÜR FAST JEDE GELEGENHEIT
Die RÖDER W-TENTS lassen sich schnell und unkompliziert durch stabile und solide Verbindungselemente auf- und abbauen. Das durchdachte Zusammenspiel aller Träger und Verbindungstücke garantiert eine statisch geprüfte hohe Standfestigkeit. Der Standardlieferumfang kann mit weiteren Zelt- und Ausstattungskomponenten ergänzt werden. Vom Fußbodensystem über die Gerüstkonstruktion und Verkleidung bis hin zu den Dachplanen können individuelle Zelt- und Hallensysteme konzipiert werden. RÖDER W-TENTS sind durch ihre umfangreichen Ausstattungsoptionen flexibel und modular.



- 1. Standfestigkeit**
RÖDER garantiert eine sichere Standfestigkeit auf fast jedem Untergrund.
- 2/3. Verbindungsteile**
Feste, schnell montierbare Trauf- und Firstverbindungen mit selbstsichernden Bolzen.
- 4. Zubehör**
Exklusives Zubehör wie bspw. die verschiedenen Fassaden-, Türsysteme oder transparente Seiten- und Dachplanen führen zu einem beeindruckendem Ambiente

- LIEFERUMFANG**
Gerüstkonstruktion mit eloxierten Aluminiumprofilen
Weiße Dachplanen mit Expanderabspannung
Weiße, mittig geteilte Seitenplanen
Fußrohre für die Seitenplanen
Erdnägel, Montagehilfestange und Planenaufzugsseile



- SONDERAUSSTATTUNG**
Fenster für die Seitenplanen
Verschiedene Boden- und Fassadensysteme
Verschiedene An- und Umbaumöglichkeiten
Portalstrebe statt Windverbandseile
Verschiedene Türvarianten
Fixabspannung für Dachplanen
Innendekoration und Beleuchtung

- MATERIALBESCHREIBUNG GERÜST**
Eloxiertes Aluminiumprofil mit 4-Nut Kedersystem
Verbindungsteile aus Aluminium und feuerverzinktem Stahl
Statik gerechnet nach EN 13782



- MATERIALBESCHREIBUNG Beplanung**
RÖDER Nr. 1, PVDF-beschichtete Plane gefertigt nach DIN 18204
Schwer entflammbar nach DIN 4102 und EN 13501
schmutzabweisend und lichtecht
Tageslichtdurchlässigkeit und UV-Beständigkeit
Low-wick beschichteter Polyesterfaden

EINLADEND UND
REPRÄSENTATIV



TECHNISCHE MERKMALE

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG

Bereits bei der Konstruktion und Produktion der Zelt- und Hallensysteme setzt die RÖDER Gruppe auf qualifizierte Mitarbeiter, jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der fliegenden Bauten sowie auf hochwertige Materialien. Hohe Kundenzufriedenheit erreichen wir durch Qualität und Sicherheit. Unser Vertrauen auf die eingesetzten Materialien basiert auf einem kontinuierlichen und nachhaltigen Qualitätsmanagement. Die RÖDER Gruppe ist nach der Europäischen Norm EN ISO 9001:2008 und EN ISO 14001:2009 zertifiziert. Die gesamten Statiken sind nach der Europäischen Norm EN 13782 gerechnet und geprüft.

1.



2.



1. Konstruktion

Das Baukastenprinzip erlaubt zahlreiche Konstruktions- und Erweiterungsmöglichkeiten.

2. Ausstattung

RÖDER bietet zu seinen Zelt- und Hallensystemen vielfältige und exklusive Fassaden- und Ausstattungsvarianten.

3. Logistik

Der Transport der Zelt- und Hallensysteme erfolgt über spezialisierte Partner. Als vertrauter und bekannter Versender kann RÖDER auf eine beschleunigte Zollabfertigung zurückgreifen. Dies sichert eine globale Just-In-Time Verfügbarkeit.

3.



4.



4. Produktion

Die RÖDER Produktion erfüllt höchste Auflagen für Mensch und Umwelt weltweit.

Das eloxierte Aluminiumgerüst besteht aus hochfesten Profilen und besitzt eine Zwei- oder Viernutkedertechnik. Durch die durchdachte Kedertechnik wird das modulare Baukastenprinzip, d.h. die vielfältigen Erweiterungsoptionen, ermöglicht. Darüber hinaus sorgt die Kedertechnik für Sicherheit und Schutz vor Wetter- und Witterungsbedingungen. Hochfeste Aluminiumlegierungen und feuerverzinkter Stahl garantieren eine langlebige Verbindung.

Bei der Beplanung geht RÖDER über die qualitative Mindestanforderung der Produktzertifizierung DIN 18204 hinaus. Die langlebigen und haltbaren RÖDER Nr. 1 Planen sind mit speziellen low-wick beschichteten Polyesterfäden und einer PVDF-Lackierung ausgestattet. Dies erhöht die Witterungsbeständigkeit, verhindert eine Schmutzbildung auf der Oberfläche und das Eindringen von Feuchtigkeit. Darüber hinaus sind die Planen nach der Norm DIN 4102 und EN 13501 schwer entflammbar, resistent gegen Pilze und Sporen (fungizid) und UV beständig.

Die einfache, schnelle Montage, das geringe Lager- und Transportvolumen, leichte, aber hochfeste Aluminiumprofile gewährleisten ein einfaches Handling. Der Auf- und Abbau erfolgt mit überschaubaren, wirtschaftlichen und personellen Ressourcen.



» ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN

Durch die Kombination mit anderen RÖDER Zelt- und Hallensystemen sowie den vielfältigen und variablen Erweiterungsoptionen ergeben sich in der Gestaltung und Planung neue Möglichkeiten für beeindruckende Raumlösungen.

FULL-SERVICE-DIENSTLEISTUNG



BEPLANUNGEN & FASSADENSYSTEME



BODENSYSTEME



TREPPEN, BALKONE, GALERIEN & GELÄNDER



SICHERHEITSSYSTEME



BELEUCHTUNG



KÜCHEN- & SANITÄRINSTALLATIONEN



INTERIEUR, VERKLEIDUNG & DEKORATION



ZAUN-, TRENN- & FAHNENSYSTEME

VIelfältig und Variabel



HEIZ- & KLIMASYSTEME



TÜR- & TORSYSTEME



ISO 9001:2008
ISO 14001:2009
REGISTERED FIRM

QUALITÄTSMANAGEMENT

DIE EINHALTUNG HÖCHSTER QUALITÄTS- UND SICHERHEITSSTANDARDS STEHT BEI ALLEN UNSEREN HANDLUNGEN IM VORDERGRUND. DAHER SIND QUALITÄT, SICHERHEIT UND LANGLEBIGKEIT FESTE BESTANDTEILE DER RÖDER UNTERNEHMENSKULTUR.

Zur Optimierung der Produktions- und Geschäftsprozesse sowie zur Wahrung aller Sicherheitsrichtlinien, im Hinblick auf die Produktqualität und Kundenzufriedenheit, vertraut die RÖDER Gruppe einem kontinuierlichen, nachhaltigen und gründlichen Qualitätsmanagement. Das Konzept unseres Qualitätsmanagements basiert auf internen und externen Bausteinen. Von der Entwicklung, Materialauswahl über die Projektplanung bis hin zur Übergabe der Zelt- und Hallensysteme an den Kunden sind alle relevanten Prozesse definiert und dokumentiert. „Engineered in Germany“ und „Made by RÖDER“ sind für uns als Premium-Hersteller für Zelt- und Hallensysteme ein Leistungsversprechen gegenüber unseren Kunden. Neben unserer Entwicklungskompetenz ist daher das Qualitätsmanagement entscheidend für den Erfolg unserer Produkte und das Vertrauen unserer Kunden.

Die geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsysteme nach der **Europäischen Norm EN ISO 9001:2008** und **EN ISO 14001:2009** beziehen sich auf Entwicklung, Konstruktion, Produktion, Verkauf und Vermietung der RÖDER Zelt- und Hallensysteme. Damit der Qualitätsanspruch der RÖDER Gruppe gewahrt werden kann, durchlaufen alle Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen interne und externe Fort- und Weiterbildungen zum Thema Qualität und Sicherheit. Alle unsere Bauten werden vom TÜV auf Konstruktion, Statik und Planung überprüft. Darüber hinaus wird das Unternehmen extern durch die **LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern)** in Bezug auf Qualität und Sicherheit beraten und betreut.

**ENGINEERED IN
GERMANY**



» MEHR RAUM FÜR MÖGLICHKEITEN

Die RÖDER W-Tents Serie ist die perfekte Lösung für jeden Einsatz, bei dem mehr Raum und Höhe benötigt wird.

NACHHALTIG UND ÖKOLOGISCH



NUTZEN UND MEHRWERT IM ÜBERBLICK

ERWEITERBAR DURCH BAUKASTENPRINZIP
SOLIDE UND SICHERE VERBINDUNGSELEMENTE
KALKULIERBARE LAGER- UND TRANSPORTKOSTEN
EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
BELIEBIG ERWEITERBAR DURCH RASTERSYSTEM
FASSADEN- UND BODENSYSTEME
HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
EXKLUSIVE UMBAUVARIANTEN
VERSCHIEDENE SEITENVERKLEIDUNGEN
FACHGERECHTE BERATUNG IN ALLEN PROJEKTPHASEN
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT UND SICHERHEIT
UMFANGREICHES SERVICE- UND DIENSTLEISTUNGSANGEBOT
VIelfÄLTIGE EINSAITZMÖGLICHKEITEN
LANGJÄHRIGES KNOW-HOW QUALIFIZIERTER MITARBEITER
FLEXIBLE UND MODULARE AUSSTATTUNG
ENGINEERED IN GERMANY MADE BY RÖDER
LANGLEBIGE UND HOCHWERTIGE MATERIALIEN
EIN ZELT- UND HALLENSYSTEM VON RÖDER

RÖDER WORLDWIDE

- Zentrale
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigener Produktionsstätte und Mietlager
- RÖDER Tochtergesellschaften mit eigenem Mietlager
- RÖDER Verkaufsbüros
- RÖDER Partner

GERMANY (ZENTRALE)

RÖDER
Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
Am Lautenstein, 63654 Büdingen
Fon + 49 60497000
Fax + 49 6049700339
info@roder.com
www.roder.com

1

ALGERIA (PARTNER)
ASTALAVISTA SARL
06, Rue Abd El Kader Guellati
Cinq Maisons, El Mohammadia,
Alger
Fon + 213 21525738
Fax + 213 21525737
info@roder.com
www.astalavista-dz.com

2

ARGENTINA (PARTNER)
Roggerone SRL,
Av. Santa Fé 2665-1640 Martinez,
Pcia de Buenos Aires, Argentina
Fon + 54 1147925422
Fax + 54 1147934113
info@roder.com
www.roggerone.com

3

AUSTRIA (TOCHTER)
RÖDER Zelte Austria
Gartenstraße 30a
AT-4201 Gramastetten, Austria
Fon + 43 7239 70024
Fax + 43 7239 70024
info@roder.com
www.roder.com

4

AUSTRALIA (PARTNER)
H-Line Structures Australia
P.O. Box 8009, Toowoomba
AU-4350 Queensland, Australia
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

5

CHILE (PARTNER)
Bodegajes Temporales Limitada
Patricia Viñuela 578-C
CL-Lampa Santiago, Chile
Fon + 56 27385638
Fax + 56 27385639
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

6

CHINA-PEKING (TOCHTER)
RODER Tent Service
(Beijing) CO., Ltd
Rm. 311 Sanchuan Dasha
3 Hepingli Xijie, Chaoyang Qu
100013 BEIJING, P. R. China
Fon + 86 10644055-71 | -72
Fax + 86 1064405219
info@roder-china.com
www.roder-china.com

7

CHINA-SHANGHAI (TOCHTER)
RÖDER Tent Service
(Shanghai) CO., Ltd
No. 3978 Hu Qingping Road,
Qingpu district, CN-201703
Shanghai, China
Fon + 86 2151099228
Fax + 86 21398126 07
info@roder-china.com
www.roder-china.com

8

COLOMBIA (PARTNER)
Bodegajes Temporales Colombia S.A.S
Cr 7 71 Torre B floor 9
Bogotá, Colombia
Fon + 57 3115870731
celeon@btcbodegajes.com.co
www.btcbodegajes.cl

9

CZECH REPUBLIC (PARTNER)
Diamant Expo
Marie Kršňákové 119
403 17 Chabařovice, Czech Republic
Fon + 42 04752147934
Fax + 42 0475214793
info@roder.com
www.roeder.cz

10

FINLAND (PARTNER)
Siirtohallit Oy
Puusepäntie 11
04360 Tuusula
Finland
Fon +35 8400913913
info@roder.com
www.siirtohallit.fi

11

FRANCE (TOCHTER)
RÖDER France SARL
ZI No. 2 · 28, Allée Monge
FR-60 000 Beauvais, France
Fon + 33 344028877
Fax + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

12

GREECE (PARTNER)
Con.Tent Ltd.
Kifissias Avenue 198
GR-15231 Halandra-Athens, Greece
Fon + 30 2106754720
Fax + 30 2106754722
info@roder.com
www.con-tent.gr

13

HUNGARY (TOCHTER)
RÖDER GmbH Magyarországi
Közvetlen Kereskedelmi, Képviselete
Széchenyi tér 21-23 II/6
HU-6900 Makó,
Hungary | Magyarország
Fon + 36 62212071
Fax + 36 62212071
info@roder.com
www.roeder.hu

14

ITALY (TOCHTER)
RÖDER Italia SRL
Via Stazione 27/a
IT-39042 Bressanone, Italy
Fon + 39 0472830939
Fax + 39 0472832909
info@roder.com
www.roder.com

15

MALAYSIA (PARTNER)
Sebsat Malaysia Sdn Bhd
Lot 50321, Jalan KP B 1,
Kawasan Perindustrian Budiman
Batu 10 3/4, 43200 Cheras, Selangor,
Malaysia
Fon + 60 390802640
Fax + 60 390801640
ceo_sebsat@yahoo.com
www.roder.com

16

MOROCCO (PARTNER)
Grand Chapiteau
15, rue Oued Sebou Agdal
1000 Rabat - Maroc
Fon + 33 344028877
Fon + 33 344053926
info@roder.fr
www.roder.com

17

MEXICO (TOCHTER)
Roeder de México S.A. de C.V.
Mariano Escobedo # 193
Torre Norte, Of. 1304
Col. Anáhuac I Secc.,
Del. Miguel Hidalgo C.P. 11320 - México D.F.
Fon + 52 7282823845
info@roder.com
www.roder.com.mx

18

NEW ZEALAND (PARTNER)
H-Line Structures
9A Taylor Rd
NZ-Papamoa, Bay of Plenty 3118,
New Zealand
Fon + 61 754451300
Fax + 61 754458027
info@roder.com
www.hlinestructures.com.au

19

PERU (PARTNER)
Btp Almacenes S.A.C
Ricardo Palma 1250
Miraflores – Lima, Perú
Fon + 51 948902070
info@roder.com
www.btcbodegajes.cl

20

ROMANIA (PARTNER)
Str. Buzesti Nr. 61, Et. 7,
Ap. 48-49, Sector 1,
RO-011013 Bukarest, Romania
Fon + 40 213110011
Fax + 40 213110011
info@roder.com
www.roeder.ro

21

RUSSIAN FEDERATION (TOCHTER)
RÖDER OOO
Solnechnogorskiy district,
Village Lunevo, Garazhnaya street
opposite No. 16
RU-141580 Moskau, Russia
Fon + 7 4957858157
Fax + 7 4957858158
roder@roder.ru
www.roder.ru

22

SLOVENIA (PARTNER)
Expo Biro d.o.o.
Miklavška cesta 57
SL-2311 Hoce, Slovenia
Fon + 38 624805800
Fax + 38 62480580 20
info@roder.com
www.expobiro.si

23

SPAIN (PARTNER)
Foro Técnico S.L., Orient 78-84
ES-08172 St. Cugat del Valles
Barcelona, Spain
Fon + 34 935441860
Fax + 34 935441861
info@roder.com
www.forotec.com

24

SWEDEN (PARTNER)
One4Event AB
Hemgatan 2
SE-78473 Borlänge, Sweden
Fon + 46 243794360
Fax + 46 243794369
info@roder.com
www.one4event.com

25

SWITZERLAND (TOCHTER)
Orgatent AG
Gewerbe Badhus
CH-6022 Grosswangen,
Switzerland
Fon + 41 419804939
Fax + 41 419804919
info@orgatent.ch
www.orgatent.ch

26

TURKEY (TOCHTER)
RÖDER Yapi Sistemleri
Sanayi Ticaret Ltd. Sti
Akasya Acıbadem
Çeçen Sokak, Kent Etabı A Kule Kat:18 D:62
TR-34660 Üsküdar/Istanbul, Turkey
Fon + 90 2163408910
Fax + 90 2163408915
info@roder.com.tr
www.roder.com.tr

27

UKRAINE (PARTNER)
Tent Plettac Ltd.
Plodova Str., 1
UA-4128 Kyiv, Ukraine
Fon + 38 0444000461
Fax + 38 0444222145
info@tent-plettac.com
www.tent-plettac.com

28

UNITED KINGDOM (TOCHTER)
RÖDER UK Ltd.
Unit 16 Earith Business Park
Meadow Drove, Earith,
Cambridgeshire
GB-PE28 3QF, United Kingdom
Fon + 44 1487840840
Fax + 44 1487840843
sales@roderuk.com
www.roderuk.com

29

USA (PARTNER)
Anchor Industries Inc.
1100 Burch Dr., P.O. Box 3477 Evansville,
Indiana 47733, USA
Fon + 1 8128672421
Fax + 1 8128670547
info@roder.com
www.anchorinc.com

30

19

30

18

9

20

6

3

17

2

12

26

4

1

23

14

21

15

13

27

28

22

11

25

29

7

8

16

5



RÖDER ZELT- UND VERANSTALTUNGSSERVICE GMBH
AM LAUTENSTEIN, 63654 BÜDINGEN (GERMANY)

FON +49 6049 700 0
FAX +49 6049 700 339

INFO@RODER.COM
WWW.RODER.COM

